

FICHA TÉCNICA
GLIFOSATO M.A. COLOMBIA 480 SL
Registro Nacional ICA No. PL 0000412026
Titular del Registro: M.A. COLOMBIA S.A.S.

GENERALIDADES

Producto: GLIFOSATO M.A. COLOMBIA 480 SL
Tipo de producto: Herbicida de uso agrícola
Categoría Toxicológica: 4-Ligeramente Peligroso
Cultivo: Pastos
Presentación disponible: 1L, 4L, 20L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GLIFOSATO M.A. COLOMBIA 480 SL es un herbicida no selectivo, para aplicación post-emergente y con acción sistémica recomendado para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, tanto anuales como perennes. Penetra por las hojas y se mueve por las partes aérea y subterránea de las plantas causando la muerte total de las malezas entre siete y veinte días después del tratamiento. El mecanismo de acción del glifosato es por el bloqueo de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas (triptófano, fenilalanina y tirosina) mediante la inhibición de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato-sintetasa (EPSPS), con lo que se reduce la producción de proteína y el desarrollo de la misma.

Este producto se inactiva en el suelo inmediatamente después de su aplicación sin dejar residuos que puedan afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de los cultivos ya establecidos. Se debe evitar que las gotas de aspersión caigan sobre las partes verdes de las plantas deseables.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Glifosato.....**480g/L**
(N-(phosphonomethyl)glycine (calculado como sal isopropilamina - IPA) de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:.....**c.s.p. 1 L**

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C.	L.M.R.	P.R.
Pastos	Verbena negra (Stachytarpheta cayennensis), Liendre Puerco (Echinochloa colonum), Limpia frascos (Setaria geniculata), Verdolaga (Portulaca oleracea), Batatilla (Ipomoea sp.), Tripa de pollo (Chamaesyce hirta), Guasca (Galinsoga parviflora),	3.0 /ha	N.A.	500 mg/kg	0 horas

FICHA TÉCNICA
GLIFOSATO M.A. COLOMBIA 480 SL
Registro Nacional ICA No. PL 0000412026
Titular del Registro: M.A. COLOMBIA S.A.S.

	Cortadera (Cyperus sp.), Paja mona (Leptochloa filiformis), Flor blanca (Melochia parviflora).				
--	--	--	--	--	--

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

L.M.R.: Límite máximo de residuos: Fuente: Codex Alimentarius

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar las aplicaciones de **GLIFOSATO M.A. COLOMBIA 480 SL** en post-emergencia cuando las malezas tengan al menos de 2 a 6 hojas verdaderas, estén en crecimiento activo y no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo. Aplicar con una adecuada humedad en el suelo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano o cono lleno a una presión constante. Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda aplicar un volumen de mezcla de 200 litros por hectárea.

COMPATIBILIDAD Y FITOXOCIDAD

GLIFOSATO M.A. COLOMBIA 480 SL debe ser usado siguiendo las recomendaciones técnicas enunciadas en esta etiqueta. Por ser un herbicida no selectivo se recomienda no mezclarlo con otros herbicidas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
M.A. COLOMBIA S.A.S.